

# ハイパーサーバサービス

## FTP アクセス制限の設定(「.ftpassess」ファイルの設置)

- ・特定の接続元(IP アドレス)からのみ、FTP 接続を許可する設定となります。
- ・設定やファイルの保存を誤ると、FTP 接続ができなくなりますので、「.ftpassess」の仕様や記述内容を理解した上で、お客様責任にて設置ください。
- ・事前にご自分の接続 IP アドレスをお調べください。なお、動的 IP アドレスにて接続されている場合、この設定が有効とならない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ・お手元に「FITWeb ハイパーサーバご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。

- ① ブラウザ(Microsoft Edge など)を起動します。  
通知書の「コントロールパネル情報」項目に記載されている「コントロールパネル URL」をブラウザのアドレス欄に入力します。



- ② ログイン画面が表示されます。  
通知書の「コントロールパネル情報」項目に記載されている「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。  
「ログイン」ボタンをクリックします。

A screenshot of the FITWeb HyperServer login page. The page has a dark blue header with the text "FITWeb ハイパーサーバ" and a globe icon. Below the header, there are two input fields: "ユーザ名" (Username) and "パスワード" (Password). The password field has a toggle icon for visibility. Below the input fields is a blue button labeled "ログイン" (Login). At the bottom, there are three links: "どのユーザ名とパスワードを使用しますか?" (Which username and password do you use?), "パスワードを忘れた場合" (Forgot password), and "Plesk の Cookie ポリシー" (Plesk's Cookie Policy).

③ ハイパーサーバサービスの諸設定を行う為の、「コントロールパネル」が表示されます。

[ファイル]タブをクリックします。

FITWeb  
ハイパーサーバ

ウェブサイトとドメイン

メール

ファイル

データベース

統計

アカウント

検索...

## ウェブサイトとドメイン

1 Items total

サブドメインを追加    ドメインエイリアスを追加

ドメイン名 ↑    ステータス

example.fitweb.net    ● アクティブ ↓

ダッシュボード    ホスティングと DNS

ファイルとデータベース

接続情報  
FTP、データベース用

FTP

④ 「httpdocs」ディレクトリ内が表示されます。  
「+」をクリックし、「ファイルを作成」をクリックします。

ファイル >

## example.fitweb.net のファイルマネージャ

ホームディレクトリ

- > error\_docs
- > httpdocs
- > logs

+    コピー    移動    アーカイブ ↓    その他 ↓    削除

ファイルを上アップロード

ディレクトリを上アップロード


URL 経由でファイルを上インポート

ファイルを作成

ディレクトリを作成

日	サイズ	パーミッシ
4/02/5 05:41		rwx r-x r-x
4/02/5 05:41		rwx r-x ---
4/02/5 06:07		rwx --- ---

- ⑤ [ファイルを作成する]ウィンドウが表示されますので、「ファイル名」に「.ftppaccess」を入力して、「OK」ボタンをクリックします。

 **ファイルを作成する**

---

ファイルの追加先 : /  
ファイル名

HTML テンプレートを使用  
ブランク HTML ページを作成します。

- ⑥ 「.ftppaccess」ファイルが作成されます。  
ファイルリストの右側にあるメニューボタンをクリックし、「テキストエディタで編集」をクリックします。

ファイル >


## example.fitweb.net のファイルマネージャ

✔ .ftppaccess は正常に作成されました。

ホームディレクトリ

- > error\_docs
- > httpdocs
- > logs

ホームディレクトリ >

名前 ↑	変更日	サイズ	パーミッション	
<input type="checkbox"/> error_docs	2024/02/5 05:41		rwX r-X r-X	
<input type="checkbox"/> httpdocs	2024/02/5 05:41		rwX r-X ---	
<input type="checkbox"/> logs	2024/02/5 06:07		rwX --- ---	
<input type="checkbox"/> .ftppaccess	2024/02/5 07:06	0 B	rw- r-- r--	eihn001 psacIn 

メニュー:

- コードエディタで編集
- テキストエディタで編集**
- 表示
- ログブラウザで開く
- ダウンロード
- 名前変更
- パーミッション変更

⑦ 入力欄が表示されますので、以下のように入力し、「保存」をクリックします。（「」は半角スペース）

```
<Limit  ALL>
Order  Allow,Deny
Allow  from  ***.***.***.***
Deny  from  all
</Limit>
```

「\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*」には、IP アドレスが入ります。事前にお調べいただいた、接続 IP アドレスを指定ください。  
動的 IP アドレスにて接続されている場合、「Allow from \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*/\*\*」といった範囲指定も可能です。

## テキストエディタ

 .ftpassess

### オリジナルファイルを次のエンコーディングで表示：

UTF-8

リロード

警告：ファイルをリロードすると、保存していない変更がすべて失われます。

```
<Limit ALL>
Order Allow,Deny
Allow from ***.***.***.***
Deny from all
</Limit>
```

次のエンコーディングで保存：

UTF-8

改行タイプ：

Unix スタイルに変換


保存

保存して再開

名前を付けて保存 ...

キャンセル

- ⑧ ファイル一覧画面に戻ります。  
設定は以上で完了です。



- ※ ファイル作成後、FTP 接続を行えなくなった場合は設定内容に誤りがある可能性があります。  
「コントロールパネル」-「ファイルマネージャ」より、「.ftppaccess」ファイルの修正を行うか、「.ftppaccess」ファイルを削除してください。