

## 【!注意!】

DNS 切替日より1 週間後に行って下さい。

## ■Windows7





 [スタート]ボタン→[すべてのプログラム]を 選択し、[アクセサリ]をクリックします。
 [メモ帳]の上で右クリックし、表示されたメ ニューから[管理者として実行]をクリックし ます。

【メモ帳】が起動します。
 メニューの[ファイル]から[開く]をクリックします。

· 54759 , K#1)	(>r .	- 4,	ドキュメントの検	a )
整理・ 新しいフォルダー			je.	- [] 0
> 🚖 お気に入り	ドキュメント 対象フォルダー: 2か	ライブラリ	표석불권: 2	オルター -
• 🙀 ライブラリ	8.41	更新日時	10:11	サイズ
<ul> <li>▶ ■ F42×2&gt;ト</li> <li>▶ ■ E05FP</li> <li>■ E15F1</li> <li>■ 21-5900</li> <li>■ 21-5900</li> <li>■ 0-50057420 (C:)</li> <li>■ 0-50057420 (C:)</li> <li>■ 04-7(JN F420 (C:)</li> <li>■ 04-7(JN F420 (C:)</li> <li>■ 04-7(JN F420 (C:)</li> </ul>	i microsoft i Cがな時	2009/06/08 13:07 2009/11/20 14:58	2742282 2742282	
ファイル名(N):	文字コード(E):	• ANSI •	テキスト文書 (*.bd 覧く( <u>0</u> )	t) ・ キャンセル





 ③ [コンピュータ]配下の[ローカルディスク (C)]をダブルクリックします。
 (パソコンによってローカルディスク(C)でない場合もあります。OS が格納されているディスクを選択して下さい)

④ フォルダの一覧から、「Windows」をダブル クリックします。

> 同様に次の順でフォルダを開きます。 「system32」→「Drivers」→「etc」

⑤「etc」フォルダを開くと、「検索条件に一致する項目はありません」と表示されます。 画面右下の[テキスト文書(\*txt)]の右の下向き三角[▼]をクリックします。 表示されたリストから[すべてのファイル(\*\*)]を選択します。

■ ■		×
😋 🕞 🛛 📕 « Windows 🖡 System	32 • drivers • etc	م etcotka ه
整理 ▼ 新しいフォルダー		ii • 🔟 0
🚖 お気に入り	名前	更新日時 種類
	hosts	2009/06/11 6:39 ファイル
⇒ ライブラリ     ドキュメント     ビグチャ     ビグチャ     ビグチャ     ビデオ     ・ ミュージック     エンビューター     _ ローカル ディスク (C:)     □ーカル ディスク (0:)	retworks protocol services	2009/06/11 6:39 ファイル 2009/06/11 6:39 ファイル 2009/06/11 6:39 ファイル 2009/06/11 6:39 ファイル
■ リムー・(フル ディスク (F:) ● ネットワーク ファイル名( <u>b</u> ):	< = 文字コード( <u>E</u> ): ANSI	<ul> <li>すべてのファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

🧾 hosts - メモ帳		0
ファイル(E) 編集(E) 書き	(①) 表示(ビ) ヘルプ(日)	
# Copyright (c) 1993	-2009 Microsoft Corp.	
∯ This is a sample H	10STS file used by Micro	osoft TCP/IP for Windows.
# This file contains # entry should be ke # be placed in the f # The IP address and # space.	the mappings of IP add pt on an individual lin irst column followed by the host name should b	dresses to host names. Each ne. The IP address should v the corresponding host name. pe separated by at least one
# Additionally, comm # lines or following	ents (such as these) ma ; the machine name denot	ay be inserted on individual ed by a '#' symbol.
∯ For example:		
# 102.54.94.97 # 38.25.63.10	rhino.acme.com x.acme.com	♯ source server ♯ × client host
# localhost name res # 127.0.0.1 # ::1	olution is handled with localhost localhost	nin DNS itself.
8		

くモ帳		×
C:¥Windows¥Syster しますか?	n32¥drivers¥etc¥hosts	への変更内容を保存
保存する(S)	保存しない(N)	キャンセル

⑤ ファイルが表示されるので「hosts」ファイル
 を選び、[開く]ボタンをクリックします。

⑦ 「メモ帳」で hosts ファイルが開きます。DNS 切替前追加した文字列を削除します。

右上の[×](閉じる)ボタンをクリックします。

⑧ 保存の確認画面が表示されますので、[保 存する]ボタンをクリックして閉じます。

hosts ファイルの変更は完了です。

スタ	<u>"</u> ート				Staff 💄
People	<b>2</b> 2	SyDie 2	A1-7 23 X-6		and the second sec
1201-5	***-27				
u.5d-					
					() 9<(6)779
アフ	ſIJ				
Realitek	Windows Journal	🖉 XENS 💙		ユンピューター	
Realtek Ethernet Diagnostic Utility	Windows Media Player	★学コード表	Windows Defender	929 <del>7</del> 7-97-	◎ WEI イベント ビュー アー
SmartSound	XPS ビューアー	リモート デスクトップ 接続	Windows PowerShell	27・イル名を指定して 実行	MFI 手動診断
Sonicfire Pro S		∑—БКуК	😥 Windows ແມ່ຂອ- ມ	?	WiFi #THERCET
VECTANT SOM 管理コンソー	載式入力パネル		Windows 転送ツー ルレポート		
VECTANT SDM 管 理コンソール	こう ステップ記録サール	Windows 音声認識	-5-07,50	76 NoEditor	
Windows 791:99	8+ <sup>0</sup>	氯大統	11月 既定の方10月5日	YokkaGrep	
Snipping Tool	● 付筆	<b>◯</b> スクリーンキーボード	אליכול אידב		
Windows FAX とス キャン	🛷 ACE	<b>™</b> +ν-9-	15×71 4-04-CE	Zimbra Desktop	
۵ ک	(I) (I)				<b>=</b>

■Windows8

[スタート]画面の何も表示されていないところで右クリックをすると、下部に「アプリバー」が表示されますので、右端の[すべてのアプリ]をクリックします。

② 表示されたアプリー覧から「メモ帳」を右クリックし、下部に表示されたメニューから「管理者として実行」をクリックします。

【メモ帳】が起動します。
 メニューの[ファイル]から[開く]をクリックします。

<b>1</b>	無題 - メモ帳		
ファ	ァイル(F) 編集(E) 書式(O)	表示(V)	へレプ(H)
	新規(N)	Ctrl+N	1
	開<(O)	Ctrl+O	
	上書き保存(S)	Ctrl+S	
	名前を付けて保存(A)		
	ページ設定(U)		
	印刷(P)	Ctrl+P	
	メモ帳の終了(X)		

整理・ 新しいフォルダー			81	- 11 0
>☆ お気に入り	ドキュメント 対象フォルター: 27/	ライブラリ	표석불치: 7	オルター -
• 🏣 ライブラリ	8.41	更新日時	1212	サイズ
<ul> <li>▶ ▼ F42X&gt;F</li> <li>▶ 2075 €</li> <li>▶ 2075 €</li> <li>▶ 21-5900</li> <li>▶ 21-590</li></ul>	🎍 microsoft 🍯 (27245)	2009/09/08 19:07 2009/11/20 14:58	ファイル フォルー ファイル フォルー	
			2+76+8/16	•\





 ④ [コンピュータ]配下の[ローカルディスク (C)]をダブルクリックします。
 (パソコンによってローカルディスク(C)でない場合もあります。OS が格納されているディスクを選択して下さい)

 ⑤ 表示されたフォルダの一覧から、 「Windows」をダブルクリックします。

同様に次の順でフォルダを開きます。 「system32」→「Drivers」→「etc」

⑥ 「etc」フォルダを開くと、「検索条件に一致する項目はありません」と表示されます。
 画面右下の[テキスト文書(\*txt)]の右の下向き三角[▼]をクリックします。
 表示されたリストから[すべてのファイル(\*\*)]を選択します。

		1.411	
整理 ▼ 新しいフォルダー			··· 🗈 🛛
🚖 お気に入り	名前	更新日時	理頑
	hosts	2009/06/11 6:39	ファイル
<ul> <li>⇒ マブラリ</li> <li>ドキュメント</li> <li>ビラチャ</li> <li>ビデオ</li> <li>ミュージック</li> <li>ニーカル ディスク (C:)</li> <li>ローカル ディスク (C:)</li> <li>リムーバブル ディスク (F:)</li> </ul>	arrividessarri	2009/06/11 6:39 2009/06/11 6:39 2009/06/11 6:39	コスパレ ファイル ファイル ファイル ファイル
♥ ネットワーク ファイル名(N):	•	- • (\$47.027	-11L -

) 表示(⊻) ヘルプ(日)	
009 Microsoft Corp.	
TS file used by Micro	soft TCP/IP for Windows.
he mappings of IP add on an individual lin st column followed by he host name should b	dresses to host names. Each ne. The IP address should v the corresponding host name. ne separated by at least one
ts (such as these) ma he machine name denot	uy be inserted on individual ed by a'#'symbol.
rhino.acme.com x.acme.com	♯ source server ♯ × client host
ution is handled with localhost	nin DNS itself.
	) 表示(Y) ヘルプ(H) 009 Microsoft Corp. TS file used by Micro he mappings of IP add on an individual lin st column followed by he host name should b ts (such as these) ma he machine name denot rhino.acme.com x.acme.com ution is handled with localhost

モ帳		×
C:¥Windows¥System3 しますか?	2¥drivers¥etc¥hosts	への変更内容を保存
<b>保友すろ(S)</b>	保存しない(N)	<u>キャンヤル</u>

⑦ ファイルが表示されるので「hosts」ファイル を選び、[開く]ボタンをクリックします。

「メモ帳」で hosts ファイルが開きます。
 DNS 切替前追加した文字列を削除します。

右上の[×](閉じる)ボタンをクリックします。

⑨ 保存の確認画面が表示されますので、[保 存する]ボタンをクリックして閉じます。

hosts ファイルの変更は完了です。



	∭ 無題 - メモ帳							
	ファイル(F)	編集(E)	書式(O)	表示				
新規(N)	Ctrl+N							
開く(O)	Ctrl+O							
上書き保存(S) 名前を付けて保存(A)	Ctrl+S							
ページ設定(U) 印刷(P)	Ctrl+P							
メモ帳の終了(X)								

[スタート]ボタンをクリックし、アプリケーションの一覧から、[Windows アクセサリ]-[メモ帳]をクリックします。

【メモ帳】が起動します。
 メニューの[ファイル]から[開く]をクリックします。

\_\_\_\_開< × 4 → 👻 ↑ 👟 > PC > TI31408500C (C:) > ✓ ひ TI31408500C (C:)の検索 Q 整理 ▼ 新しいフォルダー -0 更新日時 名前 種類 サイズ 🗸 🍠 PC > 🖡 ダウンロード \$GetCurrent 2017/04/28 17:25 ファイル フォルダー \$WINDOWS.~BT 2018/02/16 21:08 ファイル フォルダー > 🚡 デスクトップ dvnabookBanner 2015/01/17 12:47 ファイル フォルダー > 📔 ドキュメント EdMaxFree 2016/04/07 15:25 ファイル フォルダー > 🍡 ピクチャ Intel 2018/02/16 19:07 ファイル フォルダー > ■ビデオ MSOCache 2016/04/07 14:07 ファイル フォルダー PerfLogs 2017/03/19 6:03 ファイル フォルダー > 😃 TI31408500C (C:) Program Files 2018/01/16 11:26 ファイル フォルダー 🥪 Data (D:) Program Files (x86) 2017/08/24 10:39 ファイル フォルダー ProgramData 2018/02/16 19:07 ファイル フォルダー 🥩 ネットワーク Room1048 2015/01/17 12:49 ファイル フォルダー > 🔩 ホームグループ ファイル名(N): > テキスト文書 (\*.txt) 文字コード(E): ANSI ~ 開く(Q) キャンセル \_\_\_\_ 開< × → • ↑ 💺 > PC > TI31408500C (C:) ✓ ひ TI31408500C (C:)の検索 p 4 整理 ▼ 新しいフォルダー 0 - -更新日時 名前 種類 サイズ 🍠 PC 2017/03/19 6:03 ファイル フォルダー PerfLogs 📮 ダウンロード Program Files 2018/01/16 11:26 ファイル フォルダー 📕 デスクトップ Program Files (x86) 2017/08/24 10:39 ファイル フォルダー ■ ドキュメント ProgramData 2018/02/16 19:07 ファイル フォルダー ▶ ピクチャ Room1048 2015/01/17 12:49 ファイル フォルダー ■ ビデオ TOSAPINS 2015/01/17 13:14 ファイル フォルダー TOSHIBA 2015/01/17 11:52 ファイル フォルダー シ ミュージック L TI31408500C (C:) Windows 2018/02/24 20:48 ファイル フォルダ 🥪 Data (D:) 🧼 ネットワーク Windows10Upgrade 2017/06/07 15:07 ファイル フォルダー 2017/04/28 16:55 | ユーザー ファイル フォルダ ・ ホームグループ < ファイル名(N): テキスト文書 (\*.txt) 文字コード(<u>E</u>): ANSI 開<(<u>O</u>) キャンセル 🗐 開く ×  $\leftarrow$   $\rightarrow$   $\checkmark$   $\uparrow$   $\blacksquare$  « Windows > System32 > drivers > etc p ✓ ひ etcの検索 整理 新しいフォルダー = • 🔳 🕜 名前 更新日時 種類 サイズ PC 📮 ダウンロード 検索条件に一致する項目はありません。 - デスクトップ ■ ドキュメント

文字コード(<u>E</u>): ANSI

▶ ピクチャ ■ ビデオ

▶ ミュージック
 ♥ TI31408500C (C:)
 ♥ Data (D:)
 ♥ ネットワーク
 ● ホームグループ

ファイル名(N):

 [PC] 配下の[ローカルディスク(C)]をダブ ルクリックします。
 (パンコンにトゥエはローカルディスク(C))

(パソコンによってはローカルディスク(C)で ない場合もあります。OS が格納されている ディスクを選択して下さい)

 表示されたフォルダの一覧から、 「Windows」をダブルクリックします。

> 同様に次の順でフォルダを開きます。 「system32」→「drivers」→「etc」

テキスト文書 (\*.txt) テキスト文書 (\*.txt)

/ 開<								×
← → マ ↑ 📜 « Window	vs > System32 > driver	s > etc		~	Ü	etcの検索		٩
整理 ▼ 新しいフォルダー							- 🔳	0
🤿 PC	前		更	新日時		種類	サイズ	
🖡 ダウンロード	hosts		20	13/08/22 2	2:25	ファイル		1 KB
テスクトップ	minosis.sam		20	11/05/15 0	.01	SAIN 27110		4 KB
P Ktavih	networks		20	13/08/22 2	2:25	ファイル		1 KB
	protocol		20	13/08/22 2	2:25	ファイル		2 KB
E 2774	services		20	13/08/22 2	2:25	ファイル		18 KB
夏 ビデオ						22.00		
🜗 ミュージック								
UTI31408500C (C:)								
🥪 Data (D:)								
🥩 ネットワーク								
・┫ ホームグループ								
~ <								>
ファイル名(N):	hosts				~	すべてのファイル (*.*)		~
	1	文字コード( <u>E</u> ):	ANSI		~	開<( <u>O</u> )	キャンセノ	L

🧾 hosts - 乂モ帳
ファイル( <u>F</u> ) 編集( <u>E</u> ) 書式( <u>O</u> ) 表示( <u>V</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
<pre># This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Win #</pre>
# This file contains the mappings of IP addresses to host name: # entry should be kept on an individual line. The IP address sho
# be placed in the first column followed by the corresponding h
# The IP address and the host name should be separated by at
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on ir
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost



 ファイルが表示されるので「hosts」ファイル を選び、[開く]ボタンをクリックします。

「メモ帳」で hosts ファイルが開きます。
 DNS 切替前追加した文字列を削除します。

右上の[×](閉じる)ボタンをクリックします。

 保存の確認画面が表示されますので、[保 存する]ボタンをクリックして閉じます。

hosts ファイルの変更は完了です。