

ハイパーサーバサービス

FTP 設定マニュアル FileZilla

一般的な無料 FTP ソフトである FileZilla の設定をご案内します。


お手元に次の書類をご用意の上、設定をしてください。

- ・ 「FITWeb ハイパーサーバご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)
- ・ 「コントロールパネル メールアドレス設定」の際に控えた、お客さまの IP アドレス




① [スタート] – [すべてのプログラム] – [FileZilla]をクリックし、FileZilla を起動します。

② [ファイル]メニューから、[サイトマネージャ]をクリックします。



③ [サイトマネージャ]画面が表示されます。

[新しいサイト]ボタンをクリックします。



④ 左側[エントリを選択]欄に[新規サイト]が作成されます。後でわかりやすいように、名前を[ハイパーサーバ]などに変更します。


⑤ 右側[一般]タブに、通知書を確認しながら、設定項目を入力します。

入力画面	入力内容
ホスト名	ハイパーサーバの FTP サーバ名 例)ftp.*****.com
プロトコル	FTP - ファイル転送プロトコル
暗号化	明示的な FTP over TSL が必要
ログオンの種類	通常
ユーザ	ハイパーサーバの FTP ユーザ名 例)abcd001
パスワード	ハイパーサーバの FTP パスワード (半角大文字)



⑥ [転送設定]タブに切り替えます。
[転送モード]を[パッシブ]に変更します。


[接続]ボタンをクリックします。



⑦ 証明書の確認画面が表示されます。
[今後もこの証明書を常に信用する]にチェックを入れます。

※チェックを入れませんか、接続するたびにこの画面が表示されます。

⑧ [OK]ボタンをクリックします。



- ⑨ 左側にパソコンの内容、右側にサーバの内容が表示されれば、接続完了です。

以上で設定は完了です。

[現在見えているサーバから切断]ボタンをクリックし、サーバとの接続を解除してから、[閉じる]ボタンで FileZilla を終了します。