


【メール設定】 Mac OS X メール メールアカウントの追加設定方法(SMTP 認証)

お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。
インターネット回線に接続した状態で設定を行って下さい。
バージョンによって若干画面が異なる場合がございます。




- ① Dock の[メール]をクリックし、メールを起動します。
※ Dock に[メール]がない場合は、メニューバーの[移動]から[アプリケーション]を選択して、[メール]を起動します。



- ② [メール]が起動します。
メニューバーの[メール]をクリックします。
表示されるメニューの中から[環境設定]をクリックします。

[メール]を起動した際に、[ようこそメールへ]の画面が表示された場合は、手順④にお進みください。



- ③ [アカウント]をクリックし、[+]をクリックします。



- ④ [アカウントを追加] ([メール]を初めて起動する場合は[ようこそメールへ])画面が表示されます。すべての項目で下記のように、入力します。
[続ける]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
氏名	差出人として表示したい名前
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	メールパスワード (半角大文字)



- ⑤ [受信用メールサーバ]画面が表示されます。すべての項目で下記のように入力します。
[続ける]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
アカウントの種類	POP
説明	設定の説明。任意だが分かりやすいようにメールアドレスを入力 例)den-taro@*****.com
受信用メールサーバ	受信メールサーバ 例)pop.*****.com
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード



- ⑥ インターネットに接続されていない状態で設定をすると、画面のようなエラーが表示されますが、そのまま[続ける]ボタンをクリックします。



⑦ [SSL (Secure Sockets Layer)を使用]に チェックが入っていないことを確認し、[続ける] ボタンをクリックします。



⑧ [送信用メールサーバ]画面が表示されます。すべての項目で下記のように、入力します。[続ける]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
説明	設定の説明。任意だが分かりやすいようにメールアドレスを入力 例)den-taro@*****.com
送信用メールサーバ	送信メールサーバ 既に設定がある場合メールサーバが表示され、複数の場合選択可能。空白の場合は入力する 例)smtp.*****.com
認証を使用	チェックする
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード




⑨ インターネットに接続されていない状態で設定をすると、画面のようなエラーが表示されますが、そのまま[続ける]ボタンをクリックします。




- ⑩ [SSL (Secure Sockets Layer) を使用] に チェックが入っていないことを確認し、[続ける] ボタンをクリックします。




- ⑪ [アカウントの概要] 画面が表示されます。入力した内容が一覧で表示されますので、内容に間違いが無いか確認し、無ければ [作成] ボタンをクリックします。




- ⑫ 作成したメールアカウントを選択し、[送信用メールサーバ (SMTP)] のプルダウンをクリックします。



⑬ [SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。




⑭ 作成したメールアカウントを選択し、[詳細]をクリックします。



- ⑮ すべての項目で下記のように、入力します。
[OK]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
デフォルトポートを使用	チェックしない
カスタムポートを使用	チェックする 「587」と入力する
SSLを使用	チェックしない
認証	パスワード
ユーザー名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード



- ⑯ 左上の赤いボタンをクリックします。
その後、「アカウントの変更内容を保存しますか?」という画面が表示されますので、[保存]ボタンをクリックして設定は完了です。